



Sortiment für Gipser und Stuckateure Assortiment pour les plâtriers et stucateurs



Pinsel
Farbroller
Malerwerkzeug

Pinceaux
Rouleaux à peinture
Outils pour le peintre

**Sortiment für Gipser
und Stuckateure**
***Assortiment pour les
plâtriers et
stucateurs***

Sortiment für Gipser und
Stuckateure
*Assortiment pour les plâtriers et
stucateurs*

2-27

we
talk
paint.

Lackierpinsel

Pinceaux à vernir

falbe Borsten, roher Holzstiel
soies fauves, manche en bois brut

Artikel-Nr. Article no.	Breite (mm) Largeur (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
01000.20	20	12	1	2.10
01000.30	30	12	1	2.45
01000.40	40	12	1	2.95
01000.50	50	12	1	3.60
01000.60	60	12	1	4.20
01000.70	70	12	1	4.75



Heizkörperpinsel

Pinceaux à radiateurs

falbe Borsten, roher Holzstiel
soies fauves, manche en bois brut

Artikel-Nr. Article no.	Breite (mm) Largeur (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
01500.25	25	12	1	1.35
01500.40	40	12	1	1.70
01500.50	50	12	1	2.25
01500.60	60	12	1	2.85
01500.75	75	12	1	4.00



Heizkörperpinsel

Pinceaux à radiateurs

falbe Borsten, roher Stiel, abgewinkelt
soies fauves, manche brut, coudé

Artikel-Nr. Article no.	Breite (mm) Largeur (mm)	Dicke (mm) Épaisseur (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
75-25	25	10	12	1	2.85
75-40	40	10	12	1	3.60
75-50	50	10	12	1	4.70
75-60	60	11	12	1	5.70
75-70	75	11	12	1	6.90



Plattpinsel gebogen

Pinceaux de clotures, plies

schwarze Borsten, Weissblechzwinge,
abgewinkelt
soies noires, virole en fer blanc, coudé

Artikel-Nr. Article no.	Breite (mm) Largeur (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
01510.10	10	12	1	2.85
01510.15	15	12	1	3.25
01510.20	20	12	1	3.60
01510.25	25	12	1	4.45
01510.30	30	12	1	5.20



Deckenbürsten

Brosses à plafonds

graue Borsten, blauer Kunststoffkörper,
roher Holzstiel
soies grises, monture en plastique bleu,
manche en bois brut

Artikel-Nr. Article no.	Masse (mm) Mesures (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
02000.140	140x40	2	1	24.35
02000.150	150x60	2	1	33.50
02000.180	180x80	2	1	54.20



Tiefgrundbürsten

Brosses à surface

Silverpren, gestanzt, Kunststoffkörper
und -griff
silverpren, montage à la machine,
monture et manche en plastique

Artikel-Nr. Article no.	Masse (mm) Mesures (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
02060.170	170x80	6	1	7.20



Staubbürsten

Brosses à épousseter

graue Borsten, naturlackiertes Holz
soies grises, bois laqué naturel

Artikel-Nr. Article no.	Masse (mm) Mesures (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
200-1	170x21	12	1	9.60



Staubbürsten

Brosses à épousseter

falbe Borsten, rohes Holz, Grossformat
soies fauves, bois brut, grand modèle

Artikel-Nr. Article no.	Masse (mm) Mesures (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
200-8	165x33	6	1	30.20



Waschbürsten

Brosses à laver

falbe Chinaborsten, gebündelt
soies fauves

Artikel-Nr. Article no.	Masse (mm) Mesures (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
6014/F	250x62	5	1	127.10



Putzbürste / Strukturbürste

Brosse de crépi

PP transparent, gestanzt, naturlackierter
Holzkörper, Schnitt 90mm, zur
dekorativen Oberflächengestaltung, zum
Erzielen von plastischen Effekten (z.B.
Besenstrich)

*PP transparent, montage à la machine,
bois imprégné, coupe 90mm, pour la
conception de surface décorative (p.ex.
structure de brosse)*

Artikel-Nr. Article no.	Masse (mm) Mesures (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
300-10	300x21	2	1	30.90




Wasserpinsel

Pinceaux pour maçons

Kunstfaser, gestanzt, Plastikkörper,
Schnitt 90 mm

*fibre synthétique, montage à la machine,
en plastique, coupe 90 mm*

Artikel-Nr. Article no.	Durchmesser (mm) Diamètre (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
500-0/3	70	12	1	6.60



Roller komplett Vestan

Rouleaux complets vestan Série

04340

weiss
blanc

Artikel-Nr. Article no.	Breite (mm) Largeur (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
04340.18	180	10	1	4.35
04340.25	250	10	1	5.70



Farbroller-Garnitur Vestan

Assortiment vestan

inkl. schwarzem Gitter
grille noir inclus

Artikel-Nr. Article no.	Breite (mm) Largeur (mm)	Schürlänge (mm) Schürlänge (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
00401.18	180		25 Set	1	4.75
00401.25	250	21	20 Set	1	6.20



Dispersions-Farbroller Set Polyacryl Set de rouleaux de peinture à dispersion Polyacryl

für Dispersion und alle ähnlichen Farben,
ideal für den Einsatz im Innenbereich, Set
besteht aus 1 Farbeimer, 2 Steckbügeln
und 10 Polyacryl Farbwalzen
*pour dispersion et tous les couleurs
semblables, idéal pour pratique à
l'intérieur, contenu: 1 seau à peinture, 2
manche pour système fixation et 10
manchons polyacryl*

Artikel-Nr. Article no.	Breite (mm) Largeur (mm)	Schürlänge (mm) Long d.t. (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
00410.25	250	21	10 Set	1	74.90



Rollerbügel PEKA-FIX

Manche PEKA-FIX

für Steck- /Klemmverschluss, verzinkt
pour système fixation / pression

Artikel-Nr. Article no.	Breite (mm) Largeur (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
1100-12	120	5	1	5.10
1100-18	180	5	1	3.70
1100-21	210	5	1	4.10
1100-25	250	5	1	4.20




Walzen PEKA-FIX Longlife blue BIG

Manchons PEKA-FIX Longlife blue BIG

Kern-Durchmesser 60 mm, im Innen- und
Aussenbereich für Dispersions-, Mineral-
und Silikonharzfarben, geeignet für
Abriebe bis ca. 4-5 mm
*diamètre intérieur 60 mm, à l'intérieur
comme à l'extérieur pour les peintures
dispersions, minérales et à la résine
silicone, approprié pour abrasions à
environ 4-5 mm*

Artikel-Nr. Article no.	Breite (mm) Largeur (mm)	Schürlänge (mm) Long d.t. (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
1202-18	180	21	10	1	17.60
1202-21	210	21	10	1	19.40
1202-25	250	21	10	1	22.70



Walzen PEKA-FIX Longlife blue

Manchons PEKA-FIX Longlife blue

Die Walzen sind gepolstert und aus hochwertigem Polyamidgarn mit den Vorteilen echten Lammfells, gleichzeitig aber mit der problemlosen Handhabung synthetischer Bezüge. Die Walzen haben eine hohe Standfestigkeit und Haltbarkeit, eine optimale Farbaufnahme sowie -abgabe und sind perfekt für rationelles und zeitsparendes Arbeiten. Geeignet im Innen- und Aussenbereich für Dispersions-, Mineral- und Silikonharzfarben. Ideal auch für Fassaden. Anwendung wie Serien 1202/1219.

Manchons rembourrés, fil de polyamide de haute qualité avec les avantages d'une peau d'agneau véritable mais avec une manipulation facile comme des tissus synthétiques. Les rouleaux sont très stables et durables avec une absorption et restitution optimales de la peinture et sont parfaits pour un travail rationnel et rapide. Pratique à l'intérieure comme à l'extérieur pour les peintures dispersions, minérales et à la résine silicone. Idéal également pour les façades. Même utilisation que les séries 1202/1219.

Artikel-Nr.
Article no.
1206-20
1206-27

Breite (mm)
Largeur (mm)
200
270

Schurlänge (mm)
Long d.t. (mm)
21
21

VPE
U. d'emb.
10
10

ab
dès
1
1

VP
PV
18.80
21.30



Walzen PEKA-FIX Nylon

Manchons PEKA-FIX Nylon

für Polyester- und Epoxidharze, industrielle Beschichtungen pour les résines de polyester et époxydes, ainsi que pour les revêtements industriels

Artikel-Nr.
Article no.
1104-7
1104-12
1104-18
1104-25

Breite (mm)
Largeur (mm)
70
120
180
250

Schurlänge (mm)
Long d.t. (mm)
14
14
14
14

VPE
U. d'emb.
10
10
10
10

ab
dès
1
1
1
1

VP
PV
5.00
6.80
7.10
8.90



Walzen PEKA-FIX Schaumstoff

Manchons PEKA-FIX mousse de plastique

Aussen-Durchmesser 80mm, grobporige Strukturwalze, einseitig leicht abgerundet für ansatzfreies Arbeiten, für verschiedene plastische Effekte, sowie für Roll-, Fertig- und Deckenputz geeignet diamètre extérieur 80mm, manchons en mousse sans couture, entièrement collé, 1 bout légèrement arrondi pour éviter les reprises, pour les effets de relief les plus divers convient aussi aux enduits au rouleau, au crépi et au revêtement de plafond

Artikel-Nr.
Article no.
1214-25

Breite (mm)
Largeur (mm)
250

VPE
U. d'emb.
10

ab
dès
1

VP
PV
13.40



Walzen PEKA-FIX Schaumstoff

Manchons PEKA-FIX mousse de plastique

Aussen-Durchmesser 74mm, grobporige Strukturwalze, beidseitig gerade, für verschiedene plastische Effekte, sowie für Roll-, Fertig- und Deckenputz geeignet diamètre extérieur 74mm, manchons en mousse sans couture, entièrement collé, droit des deux côtés, pour les effets de relief les plus divers convient aussi aux enduits au rouleau, au crépi et au revêtement de plafond

Artikel-Nr.
Article no.
1215-25

Breite (mm)
Largeur (mm)
250

VPE
U. d'emb.
10


ab
dès
1

VP
PV
10.40




**Bügel zum Stecken für
Heizkörperroller**
*Manches pression pour rouleaux
radiateurs*

Artikel-Nr. Article no.	Für Walzenbreite Pour manchons	Länge (cm) Longueur (cm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
2220-4/6	4-6 cm	20	10	1	2.40
2228-10/15	10-16 cm	28	10	1	2.55
2240-10/15	10-16 cm	40	10	1	2.70
2256-10/15	10-16 cm	56	10	1	4.10




HK-Walzen Perlon Gold
Manchons Perlon d'Or
universell einsetzbar, eckenausrollend
usage universel

Artikel-Nr. Article no.	Breite (mm) Largeur (mm)	Schurlänge (mm) Long d.t. (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
2304-10	100	12	10	1	1.95
				100	1.95
2304-15	150	12	10	1	3.00
				100	3.00



HK-Walzen Moltopren
Manchons Moltopren
weiss, beidseitig abgerundet, superfeine
Schaumqualität 60 g/dm³, für
Kunstharzlacke
*arrondi des deux côtés, mousse
extra-fine 60g/dm³, pour résine
synthétique*

Artikel-Nr. Article no.	Breite (mm) Largeur (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
2300-11	110	10	1	1.95
			100	1.95
			200	1.95
			500	1.95
2300-15	150	10	1	2.85
			100	2.85




Garnitur
Assortiment
Inhalt: 1 Farbroller, 1 Gitter
contenu: 1 rouleau 1 grille

Artikel-Nr. Article no.	Breite (mm) Largeur (mm)	Schurlänge (mm) Long d.t. (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
3105-18	180	18	10	1	5.40
3105-25	250	18	10	1	6.50




Abstreifgitter
Grilles
Plastik
plastique

Artikel-Nr. Article no.	Masse (mm) Mesures (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
3600-12	120x180	10	1	1.00
3600-14	175x145	10	1	1.20



Abstreifgitter
Grilles
Plastik, stabile Ausführung
plastique, modèle massif

Artikel-Nr. Article no.	Masse (mm) Mesures (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
3620-25	310x290	10	1	2.50



Verlängerungsstangen Teleskop

Perches d'allongement

Aluminium, ausziehbar, Griff und Konus aus Kunststoff
rallonges télescopiques, aluminium, manche et cône en plastique

Artikel-Nr. Article no.	Masse Mesures	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
2414-150	90-150 cm	10	1	20.70
2414-200	115-200 cm	10	1	25.70
2414-300	165-300 cm	10	1	33.60



Gelenkhalterung für

Verlängerungsstangen

Support articulaire pour perche d'allongement

geeignet für Pinsel, Roller, Spachteln, etc.
pour pinceaux, rouleaux, spatules, etc.

Artikel-Nr. Article no.	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
196	2	1	24.20



Malerspachteln

Spatules pour peintre

Klinge geschmiedet, Holzgriff
lame forgée, manche en bois

Artikel-Nr. Article no.	Breite (mm) Largeur (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
117-20	20	12	1	4.00
117-30	30	12	1	4.10
117-40	40	12	1	4.30
117-50	50	12	1	4.70
117-60	60	12	1	5.00
117-80	80	12	1	5.40
117-100	100	12	1	6.50
117-120	120	12	1	7.40



Malerspachteln englische Form

Spatules pour peintre forme anglaise

Klinge geschmiedet
lame forgée

Artikel-Nr. Article no.	Breite (mm) Largeur (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
121-20	20	12	1	23.60
121-30	30	12	1	24.90
121-40	40	12	1	25.70
121-50	50	12	1	26.70



Spachteln zum Farbabstossen

Spatules pour pousser la peinture

Nickelklinge, Griff genietet
lame nickelée, manche riveté

Artikel-Nr. Article no.	Breite (mm) Largeur (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
113080	80	10	1	9.80



Trockenbau-Spachtel Allway

Couteau de plaquiste Allway

Flexible Klinge aus gehärtetem, korrosionsbeständigem Messerstahl, bruchsicherer Nylongriff, zum Verspachteln von Gipskarton-Platten etc.
lame en acier trempé anti-corrosif, manche résistant en nylon, pour enduire les joints de plaques de plâtre etc.

Artikel-Nr. Article no.	Breite (mm) Largeur (mm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
115-40	38	5	1	9.60
115-50	51	5	1	11.10
115-75	76	5	1	12.90
115-150	152	5	1	19.20



Japanspachtel-Garnitur ERGO

Assortiment de spatules japonaises ERGO

in hochwertigem Kunststoff-Etui / 4 Stück
dans un étui en plastique / 4 pièces

Artikel-Nr.
Article no.
119/P-1

Breite (mm)
Largeur (mm)
50-120

VPE ab
U. d'emb. dès
10 Set 1

VP
PV
9.30



Flächenspachteln

Couteaux à enduire acier


gehärtete, flexible Stahlklinge, zusätzlich
lackiert (gegen Ölrückstände und Rost),
stabiler Holzgriff, vernietet
lame flexible en acier trempé verni,
manche en bois stable, riveté

Artikel-Nr.
Article no.
2610-140
2610-160
2610-180

Breite (mm)
Largeur (mm)
140
160
180

VPE ab
U. d'emb. dès
6 1
6 1
6 1

VP
PV
8.60
9.20
10.20



Flächenspachteln Duo-Flex

Couteaux Duo-Flex

Holzgriff, verstärkte Spachteln
manche en bois, spatule renforcée

Artikel-Nr.
Article no.
2622-120
2622-155
2622-200
2622-270

Breite (mm)
Largeur (mm)
120
155
200
270

VPE ab
U. d'emb. dès
6 1
6 1
6 1
6 1

VP
PV
12.50
13.20
14.70
19.50



Flächenspachteln

Couteaux à enduire

rostfrei, ergonomisch geformter
Kunststoffgriff
inoxydable, avec manche ergonomique
en plastique

Artikel-Nr.
Article no.
2605-150
2605-200
2605-250
2605-350
2605-450

Breite (mm)
Largeur (mm)
150
200
250
350
450

VPE ab
U. d'emb. dès
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1

VP
PV
9.30
9.90
10.80
12.60
15.50



Flächenspachtel

Couteau à enduire

gehärteter Stahl, Griff aus
Mehrschichtholz
acier trempé, manche en bois
multicouche

Artikel-Nr.
Article no.
2607-600

Breite (mm)
Largeur (mm)
560

VPE ab
U. d'emb. dès
10 1

VP
PV
17.90



Gerüstbrettschaber

Grattoir pour planches d'échafaudage

ohne Stiel, gehärtetes Stahlblatt, fest mit
dem lackierten Rücken verschraubt,
Stielaufnahme unverdrehbar
aufgeschweisst
sans manche, à lame d'acier endurcie,
solidement vissée à un dos verni, avec
logement de manche soudé de manière
à empêcher les torsions

Artikel-Nr.
Article no.
110915
110930

Masse (mm)
Mesures (mm)
150
300

VPE ab
U. d'emb. dès
5 1
5 1

VP
PV
16.20
20.60



Kittauspresspistole

Pistolet pour cartouche silicone


Skelett, 6-Kant Schubstange, stufenlos
verstellbar
squelette

Artikel-Nr.
Article no.
2900-320

Masse
Mesures
320 ml

VPE ab
U. d'emb. dès
2 1

VP
PV
10.40



Kittauspresspistole

Pistolet pour cartouche silicone

Skelett-Halbschale, Metall, leichtgängiger
und feiner Vorschub
squelette, métal

Artikel-Nr.
Article no.
2910-320

Masse
Mesures
310 ml

VPE ab
U. d'emb. dès
2 1

VP
PV
28.40



Drahtbürsten

Brosses métalliques

runder, gebläuter Stahldraht, beste
Qualität
fil d'acier rond, bleui, meilleure qualité

Artikel-Nr.
Article no.

Info
Info

VPE ab
U. d'emb. dès

VP
PV

550-91
550-92
550-93
550-94
550-95

1-reihig
2-reihig
3-reihig
4-reihig
5-reihig

10 1
10 1
10 1
10 1
10 1

5.00
5.40
6.80
8.30
9.50



Kunststoffschwamm

Eponge synthétique

aus reissfestem Polyesterschaum
(Umschachteln à 50 Stück)
*en mousse polyester résistante (paquet
grand à 50 pcs.)*

Artikel-Nr.
Article no.
30562

Masse (mm)
Mesures (mm)
180x125x65

VPE ab
U. d'emb. dès
10 1

VP
PV
3.70



Polyschwamm Frina

Eponge synthétique Frina

ovale Form, abriebfest
ovale, durable

Artikel-Nr.
Article no.
30663

Masse (mm)
Mesures (mm)
ca. 170x140x70

VPE ab
U. d'emb. dès
6 1

VP
PV
8.00



Schwämme Spontex

Éponges Spontex

Grobporiger Viskoseschwamm für
Decken etc.
*éponge végétale à grosse porosité pour
plafonds etc.*

Artikel-Nr.
Article no.
210070

Masse (mm)
Mesures (mm)
155x110x65

VPE ab
U. d'emb. dès
12 1

VP
PV
10.10



Scotch-Brite Schwamm

Eponge Scotch-Brite


für empfindliche Oberflächen wie Chromstahl, Glas usw., blaues Vlies, kratzt nicht! Das blaue Vlies des Schwammes enthält Putzkristalle aus Kunststoff, die stärker als der Schmutz aber weicher als die meisten Materialien sind, Scheuerkraft = mittel
pour surfaces sensibles p. ex. acier inox, verre etc., toison bleue, ne raie pas! Le non-tissé bleu de l'éponge contient des cristaux de nettoyage synthétiques plus solides que la saleté, mais plus doux que la plupart des matériaux, puissance de récurage = moyenne

Artikel-Nr.
Article no.
SB13-31

Masse (mm)
Mesures (mm)
155x80x45

VPE ab
U. d'emb. dès
10 1

VP
PV
3.60



Handschleifer

Bloc à poncer

mit Einklemmvorrichtung
avec pinces

Artikel-Nr.
Article no.
120500

Masse (mm)
Mesures (mm)
240x85

VPE ab
U. d'emb. dès
2 1

VP
PV
11.60



Schleifgitter

Semelle à poncer

für Nass- und Trockenschliff, 280x93 mm
pour l'utilisation à sec et à l'eau 280x93 mm

Artikel-Nr.
Article no.
120500-080
120500-100
120500-120
120500-180

Korn
Grain
80
100
120
180

VPE ab
U. d'emb. dès
10 1
10 1
10 1
10 1

VP
PV
2.85
2.85
2.85
2.85



Schleifpapier zu Alu-Schleifbrett

Papier à poncer pour taloche en alu


mit Klettverschluss, Korn 16
avec fermetures à crochets, grain 16

Artikel-Nr.
Article no.
518930-16
518935-16

Masse (mm)
Mesures (mm)
240x120
420x200

VPE ab
U. d'emb. dès
5 1
5 1

VP
PV
5.30
9.30



Glättzellen Stucco Veneziano

Taloche Stucco Veneziano


speziell gefertigter, rostfreier und feinpolierter Chrom-Molybdän-Stahl verhindert Streifenbildung und ermöglicht ansatzfreies Arbeiten. Kanten geschliffen, mit Kantenschutz. Rohrer Holzgriff.
en acier fin, inoxydable, manche brut

Artikel-Nr.
Article no.
509320
509330
509340
509350

Masse (mm)
Mesures (mm)
200x80
240x90/110
280x100/120
220/110x100

VPE ab
U. d'emb. dès
2 1
2 1
2 1
2 1

VP
PV
57.80
58.70
61.20
57.50



Glättkelle Stucco Veneziano flexibel

Taloche Stucco Veneziano

speziell gefertigter, rostfreier und feinpolierter Chrom-Molybdän-Stahl verhindert Streifenbildung und ermöglicht ansatzfreies Arbeiten, Kanten geschliffen, mit Kantenschutz, Softgriff, speziell für Finish-Arbeiten
en acier fin, inoxydable, manche avec élastomère, extra pour travaux de finition

Artikel-Nr.
Article no.
509360

Masse (mm)
Mesures (mm)
200x80x0.5

VPE ab
U. d'emb. dès
6 1

VP
PV
65.60



Glättkelle Stucco Veneziano flexibel **Taloch** *Stucco Veneziano*

dünne, sehr flexible Kunststoffplatte,
Softgriff, speziell für Finish-Arbeiten und
die Verarbeitung von dekorativen Farben
mit Antik-Effekt

*mince plaque de plastique très flexible,
manche avec élastomère, extra pour
travaux de finition*

Artikel-Nr.
Article no.
509361

Masse (mm)
Mesures (mm)
200x80x1.0

VPE ab
U. d'emb. dès
6 1

VP
PV
25.80



Glättkellen

Taloches


rostfrei, Alu-Steg, Holzgriff
*inoxydable, porte-manche en aluminium,
manche en bois*

Artikel-Nr.
Article no.
518910
518920

Masse (mm)
Mesures (mm)
480x130x0.7
480x180x1

VPE ab
U. d'emb. dès
3 1
3 1

VP
PV
41.70
47.70



Glättkelle

Taloch


gehärtetes, feinpoliertes, rostfreies
Stahlblech, Holzgriff
*en acier trempé et inoxydable, manche
en bois*

Artikel-Nr.
Article no.
518904

Masse (mm)
Mesures (mm)
480 x 130 x 0.8

VPE ab
U. d'emb. dès
3 1

VP
PV
27.90



Glättkelle

Taloch

rostfrei, Softgriff
inoxydable, manche avec élastomère

Artikel-Nr.
Article no.
509310

Masse (mm)
Mesures (mm)
280x130x0.8

VPE ab
U. d'emb. dès
3 1

VP
PV
18.50



Glättkelle

Taloch

gehärtetes, feinpoliertes, rostfreies
Stahlblech, Holzgriff
*en acier trempé et inoxydable, manche
en bois*

Artikel-Nr.
Article no.
509304

Masse (mm)
Mesures (mm)
280 x 130 x 0.8

VPE ab
U. d'emb. dès
3 1

VP
PV
14.90



Zahnkelle

Trueille à colle

Stahl, Holzgriff, Zahnung 6x6x6 mm
*en acier, manche en bois, denture 6x6x6
mm*

Artikel-Nr.
Article no.
509430

Masse (mm)
Mesures (mm)
280x130x0.75

VPE ab
U. d'emb. dès
3 1

VP
PV
12.90



Zahnkelle

Truelle à colle

Edelstahl rostfrei, Holzgriff, Zahnung
4x6x4 mm, Spezial-Zahnung, z.B.
geeignet für Herbol/Kobau
Riss-Sanierungssystem
*en acier fin, inoxydable, manche en bois,
denture 4x6x4 mm*

Artikel-Nr.
Article no.
509431

Masse (mm)
Mesures (mm)
280x130x0.75

VPE ab
U. d'emb. dès
3 1

VP
PV
28.70



Zahnkelle

Truelle à colle

Edelstahl rostfrei, Holzgriff, Zahnung
4x6x4 mm, Spezial-Zahnung, z.B.
geeignet für Herbol/Kobau
Riss-Sanierungssystem
*en acier fin, inoxydable, manche en bois,
denture 4x6x4 mm*

Artikel-Nr.
Article no.
518940

Masse (mm)
Mesures (mm)
500x130x0.75

VPE ab
U. d'emb. dès
3 1

VP
PV
37.70



Glättkelle

Taloche

Kunststoffplatte
plastique

Artikel-Nr.
Article no.
509003/P

Masse (mm)
Mesures (mm)
280 x 135 x 3

VPE ab
U. d'emb. dès
3 1

VP
PV
33.00



Glättkelle

Taloche


Kunststoffplatte und Griff
plastique

Artikel-Nr.
Article no.
509004/P

Masse (mm)
Mesures (mm)
280x140x3

VPE ab
U. d'emb. dès
3 1

VP
PV
8.10



Glättkelle spitz

Taloche pointue

Kunststoffplatte vorne spitz,
Kunststoffgriff
*lame plastique pointue, manche en
plastique*

Artikel-Nr.
Article no.
509004/SP

Masse (mm)
Mesures (mm)
280x140x3

VPE ab
U. d'emb. dès
3 1

VP
PV
10.50



Reibebrett mit mittelfeinem

Schwammgummi-Belag

Frottoir avec éponge mi-fin


Aluminium-Trägerbrett, Holzgriff
*sur plaque en aluminium, manche en
bois*

Artikel-Nr.
Article no.
509450

Masse (mm)
Mesures (mm)
240x120x20

VPE ab
U. d'emb. dès
3 1

VP
PV
23.10




Reibebrett mit Schwammgummi-Belag
Frottoir avec éponge mi-fin
 Aluminium-Trägerbrett, Holzgriff
sur plaque en aluminium, manche en bois

Artikel-Nr.
Article no.
509455

Masse (mm)
Mesures (mm)
135x135x14

VPE ab
U. d'emb. dès
3 1

VP
PV
13.80



Reibebrett Kunststoff
Frottoir en matière synthétique
 PU geschäumt, aus einem Stück, leicht,
 formstabil, abrieb- und wasserfest
*PU moussé, d'une seule pièce, léger,
 forme solide, résistant à l'usure,
 imperméable*

Artikel-Nr.
Article no.
509460

Masse (mm)
Mesures (mm)
320x190x20

VPE ab
U. d'emb. dès
5 1

VP
PV
7.70



Gipser-/Maurerkellen
Truelles de plâtriers / de maçon
 Blatt gehärtet, konisch geschliffen,
 Holzgriff
*lame trempée, affûtée conique, manche
 en bois*

Artikel-Nr.
Article no.
509418
509420
509422

Masse (mm)
Mesures (mm)
180
200
220

VPE ab
U. d'emb. dès
3 1
3 1
3 1

VP
PV
13.50
14.40
16.40



Maurerkelle
Truelle de maçon
 rostfrei, Softgriff
inoxydable, manche avec élastomère

Artikel-Nr.
Article no.
509440

Masse (mm)
Mesures (mm)
180

VPE ab
U. d'emb. dès
3 1

VP
PV
16.20



Giperspachtel (Herzspachtel)
Spatules de plâtrier
 rostfrei, Holzgriff
inoxydable, manche en bois

Artikel-Nr.
Article no.
509080
509100
509150

Masse (mm)
Mesures (mm)
80
100
150

VPE ab
U. d'emb. dès
3 1
3 1
3 1

VP
PV
18.60
19.70
22.20



Berner Putzkellen
Truelle à enduire façon bernoise
 rostfrei, Holzgriff
inoxydable, manche en bois

Artikel-Nr.
Article no.
509412
509414
509416

Masse (mm)
Mesures (mm)
120
140
160

VPE ab
U. d'emb. dès
3 1
3 1
3 1

VP
PV
8.90
9.30
10.10



Katzenzungenkelle classic

Truelle langue de chat classic

Edelstahl rostfrei, Holzgriff,
handfreundlich gewachst und
spezialverschweisst für Unterputz- und
Ausbesserungsarbeiten
*inoxydable, manche en bois, ciré pour
une pris en main confortable et soudé
spécialement*

Artikel-Nr.
Article no.
509514
509516

Masse (mm)
Mesures (mm)
140
160

VPE ab
U. d'emb. dès
6 1
6 1

VP
PV
8.30
9.50



Ausseneckspachtel

Spatules pour angles extérieurs

rostfrei, Holzgriff
inoxydable, manche en bois

Artikel-Nr.
Article no.
509400

Masse (mm)
Mesures (mm)
80x60

VPE ab
U. d'emb. dès
3 1

VP
PV
11.00



Inneneckspachtel

Spatules pour angles intérieur

Edelstahl rostfrei, Holzgriff
inoxydable, manche en bois

Artikel-Nr.
Article no.
509402

Masse (mm)
Mesures (mm)
80x60x60

VPE ab
U. d'emb. dès
6 1

VP
PV
11.10



Stuckateur-Gipserspachtel, gekröpft

Spatule de plâtrier, coudée

rostfrei, Holzgriff
inoxydable, manche en bois

Artikel-Nr.
Article no.
509102
509103
509104
509105

Masse (mm)
Mesures (mm)
60
80
100
120

VPE ab
U. d'emb. dès
2 1
2 1
2 1
2 1

VP
PV
8.00
8.40
9.90
11.40



Stuckateureisen / Lanzette

Truelles pour stucateur / lancettes

Halm mit Kunststoff überzogen
manche plastifié

Artikel-Nr.
Article no.
509105-8
509105-14
509105-20
509105-26

Masse (mm)
Mesures (mm)
8
14
20
26

VPE ab
U. d'emb. dès
3 1
3 1
3 1
3 1

VP
PV
6.90
6.90
6.90
8.90



Minikellen

Taloches Mini

Kunststoffplatte, Softgriff
plastique, manche avec élastomère

Artikel-Nr.
Article no.
509220
509222

Masse (mm)
Mesures (mm)
160x40
160x80

VPE ab
U. d'emb. dès
3 1
3 1

VP
PV
11.30
11.40



Minikellen

Taloches Mini


Kunststoffplatte spitz, Softgriff
plastique pointu, manche avec élastomère

Artikel-Nr.
Article no.
509230

Masse (mm)
Mesures (mm)
160x80

VPE ab
U. d'emb. dès
3 1

VP
PV
12.00



Universal-Rührstab

Mélangeur universel

Metall, 6-Kantschaft, Rührmenge bis 10 kg
en métal, queue six pans, pour des volumes jusqu'à 10 kg

Artikel-Nr.
Article no.
110350

Masse (mm)
Mesures (mm)
60x400

VPE ab
U. d'emb. dès
6 1

VP
PV
5.90



Universal-Rührstab

Mélangeur universel

Metall, 6-Kantschaft, Rührmenge bis 20 kg
en métal, queue six pans, pour des volumes jusqu'à 20 kg

Artikel-Nr.
Article no.
110351

Masse (mm)
Mesures (mm)
100x600

VPE ab
U. d'emb. dès
6 1

VP
PV
7.40



Gipsbecher, reines, hochwertiges, Gummi

Récipient caoutchouc

rund, PAK-Anteil < 10 mg
forme de bol

Artikel-Nr.
Article no.
110605

Durchmesser (mm) Tiefe (mm)
Diamètre (mm) Profondeur (mm)
125 90

VPE ab
U. d'emb. dès
6 1

VP
PV
4.00



Gipsbecher, reines, hochwertiges, Gummi

Récipient caoutchouc

flache Form, PAK-Anteil < 10 mg
forme plate

Artikel-Nr.
Article no.
110614

Durchmesser (mm) Tiefe (mm)
Diamètre (mm) Profondeur (mm)
165 65

VPE ab
U. d'emb. dès
6 1

VP
PV
7.80



Gipsersäge (Deckensäge) Pro

Scie de plâtrier (scie de

rostfrei, Holzgriff, 3-fach verschraubt, gezahntes Stahlblatt, zum Erstellen von Schwedenschnitte/Trennschnitte bei Grundputzarbeiten
inoxydable, manche en bois, triple vissage, lame en acier dentée, pour un découpage simple et rapide des plaques de plâtre, etc.

Artikel-Nr.
Article no.
509300

Länge (cm)
Longueur (cm)
30

VPE ab
U. d'emb. dès
4 1

VP
PV
36.00



Ersatzblatt zu Gipsersäge Pro

Lame de rechange pour scie

rostfrei, gezahntes Stahlblatt
inoxidable, lame en acier dentée

Artikel-Nr.
Article no.
509301

Länge (cm)
Longueur (cm)
30

VPE ab
U. d'emb. dès
2 1

VP
PV
10.50



Gipserhobel Metall

Rabot en métal

für Porenbeton
pour béton cellulaire

Artikel-Nr.
Article no.
509500

Masse (mm)
Mesures (mm)
450x85

VPE ab
U. d'emb. dès
2 1

VP
PV
37.20



Gipserpfanne

Casse de plâtrier

verzinkt, Holzgriff
zinguée, manche en bois

Artikel-Nr.
Article no.
509510

Durchmesser (mm)
Diamètre (mm)
160

VPE ab
U. d'emb. dès
2 1

VP
PV
16.50



Gipserbeil

Hache de plâtrier

verchromter Stahlstiel, Gummigriff
manche en acier chromé, poignée en caoutchouc

Artikel-Nr.
Article no.
509520

Gewicht (g)
Poids (g)
600

VPE ab
U. d'emb. dès
2 1

VP
PV
24.30



Furniersäge Pro

Scie à placage Pro

speziell für feine bis mittelgrobe
Materialien, insbesondere Sperrholz,
Laminat und Kunststoff,
induktiv-gehärtete Haupt-Zahnung,
zusätzlich gezahnte Nase zum Ansetzen
in der Mitte eines Materials und
Bearbeiten von Schlitzern und Nuten auf
flachen Oberflächen, besonders glatte
Beschichtung, schützt vor Rost, mit
verschraubtem 2-Komponenten Griff für
komfortables Sägen

spécialement conçues pour des
matériaux fins à moyennement
grossiers, le bois contreplaqué, les
stratifiés et matières plastiques, denture
principale durcie par induction, avec, en
outre, un nez denté pour l'amorçage au
milieu d'un matériau ainsi que pour le
traitement de fentes et de rainures sur
des surfaces plates; revêtement
particulièrement lisse assurant une
protection contre la rouille, poignée
vissée à deux composantes pour un
sciage confortable

Artikel-Nr.
Article no.
509530

Masse (mm)
Mesures (mm)
375x97mm

VPE ab
U. d'emb. dès
3 1

VP
PV
19.20



Isolationsmesser

Couteau pour matériaux d'isolation

Holzgriff, 3-fach vernietet, extra lange, rostfreie und polierte 280 mm lange Doppelschneideklinge, eine Seite mit Wellenschliff für weiche Dämmstoff-Materialien wie Dämmstoffmatten, Glas- oder Steinwolle und Microzahnung bzw. andere Seite mit Sägeschliff für härtere Dämmstoff-Materialien wie Schaumstoffplatten, Styropor, Schaumplatten, Faserdämmplatten, inkl. schnittfeste Nylontasche für die sichere Aufbewahrung

manche en bois triplement riveté, lame double extra longue, inoxydable et polie d'une longueur de 280 mm, avec un côté dentelé pour des matériaux isolants mous tels que panneaux isolants, laine de verre ou laine de roche, et un autre côté à microdentures ou dentelure pour matériaux isolants plus durs comme les plaques de mousse, le polystyrène ou sagex, les plaques d'isolation à fibres, sans oublier un étui en nylon résistant aux coupures pour un entreposage sûr

Artikel-Nr.
Article no.
509540

Masse (mm)
Mesures (mm)
420

VPE
U. d'emb.
3

ab
dès
1

VP
PV
16.70



Stichsäge Pro

Scie à guichet Pro

mit haptisch sehr angenehmen Sicherheitsgriff aus Holz, unlackiert, eignet sich mit der induktiv-gehärteten Zahnung hervorragend für vielseitige Schneidarbeiten im Trockenbau sowie bei Wand- und Deckenauslässen, zur effizienten und schnellen Bearbeitung von Gipskartonplatten, erweist sich insbesondere bei Kurven- und Rundschnitten sowie bei Ausschnitten als sehr präzise

avec poignée de sécurité en bois, non laquée et très agréable au toucher (bonne haptique); sa denture trempée par induction convient à merveille pour des travaux de découpe diversifiés au niveau des constructions à sec ou des points de sortie dans les parois ou plafonds, de même que pour le façonnage efficace et rapide de plaques de plâtre, s'avérant également d'une grande précision, en particulier pour les coupes curvilignes et circulaires ainsi que les échancrures et autres découpures

Artikel-Nr.
Article no.
509535

Masse (mm)
Mesures (mm)
300

VPE
U. d'emb.
3

ab
dès
1

VP
PV
17.00



Schlagschnurgerät (Markierschnur)

Cordeau marqueur (Cordeau traqueur)

Leichtmetallgehäuse, mit Schnur, ohne Farbpulver
boîtier en aluminium, avec cordeau, sans poudre colorée

Artikel-Nr.
Article no.
610010

Masse (m)
Mesures (m)
30

VPE
U. d'emb.
2

ab
dès
1

VP
PV
12.20



Farbpulver blau *Poudre de traçage*

Artikel-Nr.
Article no.
610020

Farbe
Couleur
blau

Gewicht (g)
Poids (g)
400

VPE
U. d'emb.
2 1

VP
PV
9.50



Universalmesser Cutter *Couteaux universels* mit Metallführung und Klingenarretierung *avec guidage en métal et blocage de lame*

Artikel-Nr.
Article no.
06000.9
06000.18

Masse
Mesures
9
18

VPE
U. d'emb.
24 1
24 1

VP
PV
1.50
2.60



Ersatzklingen Cutter *Lames de remplacement* (Set à 10 Klingen) abbrechbar *(set de 10 lames) détachable*

Artikel-Nr.
Article no.
06001.9
06001.18

Masse
Mesures
9
18

VPE
U. d'emb.
20 Set 1
20 Set 1

VP
PV
3.10
3.95



Wasserwaage Alu Pro *Niveau d'eau en Alu Pro* Aluminium *aluminium*


Artikel-Nr.
Article no.
610040

Masse (mm)
Mesures (mm)
600

Info
Info
mit
Masseinteilung

VPE
U. d'emb.
2 1

VP
PV
33.90



Beisszange *Tenailles* schwarz, Kopf poliert *noires, têtes polies*

Artikel-Nr.
Article no.
610100

Masse (mm)
Mesures (mm)
180

VPE
U. d'emb.
6 1

VP
PV
8.70



Blechscherer Stanley

Cisailles à tôle Stanley

Kunststoffhandgriff aus Bi-Material für mehr Komfort und Abgleitschutz, chromveredelte Scherenteile, geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdän), patentierte Scharnierteile für einfache Handhabung, Einhandbedienung - automatischer Schnappriegel, löst sich mit Druck auf den Griff, Zuschnitte bis 1,2 mm bei Blech und 0,7 mm bei Edelstahl, doppelt beschlagene Federung für lange Lebensdauer, geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik
poignée en plastique bi-matière pour plus de confort et d'antidérapance, pièces de ciseaux chromées, alliage d'acier forgé (chrome-molybdène), pièces de charnière brevetées pour une manipulation aisée, commande d'une seule main - pêne demi-tour automatique, se détache en exerçant une pression sur la poignée, coupe sur mesure jusqu'à 1,2 mm pour la tôle et 0,7 mm pour l'acier inoxydable, suspension à double butée pour une longue durée de vie, convient pour les tôles, l'aluminium, les feuilles plastiques, les treillis métalliques, le cuir, le cuivre et le plastique

Artikel-Nr.
Article no.
610120

Masse (mm)
Mesures (mm)
250

VPE
U. d'emb.
6

ab
dès
1

VP
PV
33.00



Spannungsprüfer

Indicateur de tension

TÜF/GS geprüft, 220-250 V

Artikel-Nr.
Article no.
610140

Masse (mm)
Mesures (mm)
60

VPE
U. d'emb.
10

ab
dès
1

VP
PV
3.40



Schraubenzieher

Tournevis

für Schlitzschrauben, mit speziellem 2-Komponenten-Griff, S-2 Stahl (nach VSM Norm, mit paralleler, schwarzer Spitze) garantieren ein hohes Drehmoment und eine lange Lebensdauer
pour vis à fente, le manche spécial à 2 composants, la lame en acier S2 (selon norme VSM, avec bout parallèle noir) garantissent une puissance dynamométrique élevée et une longue durée

Artikel-Nr.
Article no.
2100-1
2100-2
2100-3
2100-4

Grösse
Grandeur

Klinge
Lame
3.5x90
4.0x100
5.5x120
6.5x140

VPE
U. d'emb.
10
10
10
10

ab
dès
1
1
1
1

VP
PV
14.00
15.20
17.30
18.60



Kreuzschraubenzieher

Tournevis en croix

für Phillips-Schrauben, Chrom-Vanadium-Stahl, die grauen "Bit-Point"-Spitzen garantieren ein hohes Drehmoment und eine lange Lebensdauer, schlagfester Griff
pour vis Phillips, les pointes avec le "Bit-Point" gris garantissent une puissance dynamométrique élevée et une longue durée, manche résilient

Artikel-Nr.
Article no.
2190-0

Grösse
Grandeur
0

VPE
U. d'emb.
10

ab
dès
1

VP
PV
2.00



Doppelmeter Hultafors *Double-mètre Hultafors*

Original-Schwedenmeter, naturfarbig mit Peka-Aufdruck, 10 Glieder, aus auserlesenem Birkenholz, Beschläge aus gehärtetem Spezialstahl, 2-fach lackiert, Genauigkeitsklasse EG III

Mètre suédois, original, couleur nature avec Peka-Imprimer, chiffres décimaux en rouge, en bois bouleau de premier choix, les charnières en acier spécial garantissent une stabilité impeccable, avec rivets cachés, 2 fois laqués

Artikel-Nr.
Article no.
610145

Länge (cm)
Longueur (cm)
200

VPE
U. d'emb.
10 1

VP
PV
7.70



Holzsprossen-Stehleiter ERGO *Echelle double à échelons de bois ERGO*

aus solidem, astfreiem und imprägniertem Holz, 46 mm breite, rutschfeste Ergostufen zur Entlastung der Füße, oberste 2 Stufen normale Sprossen, 2 Eimerhaken, Spreizsicherung, regelkonform gemäss EN131

en bois massif, imprégné, sans noeud, échelons ergonomiques et confortables pour reposer les pieds (largeur 46 mm), les 2 marches supérieures ont des échelons normaux, 2 crochets de suspension, conforme selon la norme EN131

Artikel-Nr.
Article no.

Gewicht (kg)
Dimension (cm)
Poids (kg)

VPE
U. d'emb.

VP
PV

610-2X4

6.6

118x47x12

1

1

132.60

610-2X5

7.9

145x50x12

1

1

155.10

610-2X6

10.3

172x54x12

1

1

177.80



Leiterhaken gedreht *Crochet pour échelle, tourné*

aus 6mm Rundstahl
en acier 6mm

Artikel-Nr.
Article no.
610150

Masse (mm)
Mesures (mm)
150

VPE
U. d'emb.
10 1

VP
PV
6.90



LED-Baustrahler 50W IP65 mit Gestell

Projecteur LED 50W IP65 avec support

robuste Ausführung für den Innen- und Aussenbereich, staub- und strahlwassergeschützt, schwenk- und arretierbar, 56 stossfeste- und wartungsfreie SMD LED's mit grosser Energieeffizienz, ca. 80% geringerer Energieverbrauch als herkömmliche Scheinwerfer, hohe Lebensdauer, 4000 lm, Farbtemperatur 4000 Kelvin (Neutralweiss) = Originalgetreue Farbwiedergabe Ra (Farbwiedergabeindex) > 97, Unebenheiten und Streifenbildung sofort erkennbar, 220 - 240 V 50/60 Hz, Kabellänge 1,5 m H07RN-F 3G1.0, geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
modèle robuste, pour l'intérieur et l'extérieur, protégé contre les jets d'eau et la poussière, avec support réglable, 56 SMD LED's longue durée de vie, résistant aux chocs, sans entretien, consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel, intensité lumineuse 4000 lm, température 4000 K (blanc neutre) = reproduction fidèle des couleurs, longueur câble 1,5 m H07RN-F 3G1.0, émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure

Artikel-Nr.
Article no.
554050

VPE	ab	VP
U. d'emb.	dès	PV
2	1	89.60



Kabeltrommel Garant ST

Enrouleur de câbles Garant ST

(Original "brennenstuhl") Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell, ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung, Stecker, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, 230 V mit selbstschliessenden Deckeln, rotes Kunststoffkabel 25 m, H05VV-F 3G1.5, Trommel-Ø 240 mm, Gewicht 3.7 kg
(original "brennenstuhl") corps du tambour en matière plastique spéciale Breflex sur un châssis galvanisé, poignée ergonomique avec guide-câble pour l'enroulement et le déroulement. Protection anti-surchauffe, voyant de contrôle en cas de surchauffe et de surcharge, fiche, 4 prises de sécurité, 230 V à couvercle à fermeture automatique, câble en plastique rouge 25 m, H05VV-F 3G1.5, tambour-Ø 240 mm, poids 3.7 kg

Artikel-Nr.
Article no.
610560

Masse
Mesures
25 m

VPE	ab	VP
U. d'emb.	dès	PV
2	1	76.20



Handschuhe

Gants de travail

aus nahtlosem Polyamidgestrick, Handfläche und Fingerkuppen mit Polyurethan-Beschichtung, elastischer Strickbund, atmungsaktiv, optimaler Tragekomfort durch anatomische Form
en tricot de polyamide sans coutures, paume et bouts des doigts avec revêtement en polyuréthane, poignet élastique, perméable à l'air, confort optimal par sa forme anatomique

Artikel-Nr. Article no.	Grösse Grandeur
8170-45/7	7/S
8170-45/8	8/M
8170-45/9	9/L
8170-45/10	10/XL

VPE	ab	VP
U. d'emb.	dès	PV
12 Paar	1	2.70
12 Paar	1	2.95
12 Paar	1	2.95
12 Paar	1	3.30



Handschuhe

Gants de travail

Gummi, innen veloutiert, rutsicheres Profil, Länge 30 cm, Stärke 0,60 mm
caoutchouc, velouté à l'intérieur, profil antiglissant, longueur 30 cm, épaisseur 0,60 mm

Artikel-Nr.
Article no.
8170-26

Grösse
Grandeur
9-9,5

VPE ab
U. d'emb. dès
12 Paar 1

VP
PV
4.00



3M Schutzanzug

3M Combinaison de protection

CE Kat. III, Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ5/6), robustes, weiches und leichtes microporöses Laminat aus Polyethylen + Polyester, das sich dem Körper gut anpasst und für Bewegungsfreiheit sorgt, leicht atmungsaktiv, antistatisch, fusselarm, Gummizüge an Rücken und Knöcheln, Strickbündchen an den Armen, dreiteilige Kapuze, Zwei-Wege-Reissverschluss mit abklebbarer Patte, Einsatz z.B. für Spritz-/Lackier-, Isolier- & Dämmarbeiten, Pulverbeschichtung, allgemeine Handwerks-, Wartungs-, Reinigungs-, Reparatur- und Bauarbeiten usw.

CE Cat. III, protection contre les poussières dangereuses et légères éclaboussures de liquides (TYP 5/6), matériel microporeux robuste, souple et léger en polyéthylène + polyester, qui s'adapte bien au corps et offre une liberté de mouvement, légèrement respirant, antistatique, peu pelucheux, élastiques au dos et aux chevilles, poignets tricotés sur les bras, capuche en trois parties, fermeture éclair à double sens revouverte avec rabat fermable, utilisation par exemple pour peinture aux pistolet, travaux d'isolation, d'artisanat général, de maintenance, de nettoyage, de réparation et de construction, etc.

Artikel-Nr.
Article no.

Grösse
Grandeur

Körpergrösse (cm)
Taille (cm)

VPE ab
U. d'emb. dès

VP
PV

4545M

M

167-176

20

1

15.90

4545L

L

174-181

20

1

15.50

4545XL

XL

179-187

20

1

15.90

45452XL

XXL

186-194

20

1

15.90



3M Schutzbrille, klar

3M Lunettes protectrices, claires

Komfort-Programm kratzfest, beschlagfrei, nur 25 g schwer, weiche Bügelenden und Nasensteg, Polycarbonat-Scheibe absorbiert 99.9% der UV-Strahlung

Programme Confort antirayures, antibuée, ne pèse que 25 g, extrémités souples des branches et sur le pont nasal, oculaire en polycarbonate absorbant 99.9% des rayons UV

Artikel-Nr.
Article no.

Farbe
Couleur

VPE ab
U. d'emb. dès

VP
PV

S1101SGAF

klar

2

1

21.50



3M Schutzbrillen

3M Lunettes protectrices

komfortable Ueberbrille für Brillenträger mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung, verstellbare Bügellängen für individuelle Passform, 4-stufig verstellbare Bügelneigung, weiche Bügelenden sorgen für druckfreien Sitz und stören das Tragen der Korrekturbrille nicht, kratzfest, Scheibentönung klar
lunettes confortables à porter sur les lunettes médicales, avec champ de vision latérale illimité, extrémités réglables des branches pour un confort individuel, inclinaison à 4 points des branches, extrémités souples des branches pour éviter toute pression ou gêner la position des lunettes correctives, verres antirayures, à teinte claire

Artikel-Nr.
Article no.
2800

Farbe
Couleur
klar

VPE
U. d'emb.
2

ab
dès
1

VP
PV
14.30



3M Schutzbrillen

3M Lunettes protectrices

Komfort-Style Schutzbrille in neuartigem Design, höchster Tragkomfort gewährleistet durch verstellbare Bügelneigung für individuelle Passform und weichen, dehnbaren Bügelenden, sehr leichtes Modell (nur 26g), Scheiben aus hochschlagzähem Polycarbonat, kratzfest, beschlagfrei, Scheibentönung klar
lunettes de protection confortables, au nouveau design stylisé, grand confort garanti grâce à l'inclinaison réglable des branches pour une adaptation individuelle, extrémités souples et malléables des branches, modèle très léger (26g), verres en polycarbonate antichocs, antirayures, antibuée, à teinte claire

Artikel-Nr.
Article no.
2840

Farbe
Couleur
klar

VPE
U. d'emb.
2

ab
dès
1

VP
PV
18.00



3M Feinstaubmasken

3M Masques anti-poussières

mit Cool-Flow Ausatemventil, leichtes Atmen, Pack à 10 Stk.
avec soupape d'expiration Cool-Flow, respiration douce, paquet de 10 pcs.

Artikel-Nr.
Article no.
8400-8822

Schutzstufe
Protection
P2

VPE
U. d'emb.
2 Pack

ab
dès
1

VP
PV
41.60



3M Geruchsmasken

3M Masques pare-odeurs

mit Cool-Flow Ausatemventil, leichtes Atmen, gegen gesundheitsgefährdende Schleifstäube, mit zusätzlichem Schutz vor unangenehmen organischen Gerüchen sowie bei Acrylfarben, mit Aktivkohlefilter, Pack à 10 Stk.
avec soupape d'expiration Cool-Flow, respiration douce, contre les particules de ponçage nuisibles à la santé, les odeurs organiques gênantes et la peinture acrylique, avec un filtre à carbon actif, paquet de 10 pcs.

Artikel-Nr.
Article no.
8400-9914

Schutzstufe
Protection
P1

VPE
U. d'emb.
2 Pack

ab
dès
1

VP
PV
84.00



Rollerboxen

Réceptier pour rouleaux

Filzeinlage im Deckel, aus lösungsmittelbeständigem Kunststoff, speziell für Kunstharz- und Mattfarbroller, luftdicht verschliessbar
avec feutre dans le couvercle en matière plastique résistant aux solvants, spécialement pour roul. p. résine synthétique et couleur mate, fermeture hermétique

Artikel-Nr.
Article no.
350-115

Masse (mm)
Mesures (mm)
350x115

VPE
U. d'emb.
3 1

VP
PV
35.70



Pevalin Handreinigungscreme

Crème pour nettoyer les mains

Pevalin

dermatologisch getestet, mit Hautschutz und Sheabutter, reinigt und pflegt, entfernt mühelos Farbe, Fett, Leim, Oel, Teer, Harz, Rost etc., biologisch abbaubar, optimierte, mikroplastikfreie Formulierung mit verbesserter Reinigungsleistung
testé dermatologiquement, protège la peau avec au beurre de karité naturel, nettoie la peau en douceur, élimine peintures, graisse, colle, huile, goudron, résine etc., biodégradable, abrasifs 100% naturels à base de farine de rafles de maïs et de coquilles de noix

Artikel-Nr.
Article no.
300900
300901
300903
300904

Gebinde
Emballage
Tube
Dose
Dose
Eimer

Inhalt
Contenu
2.5 dl
5 dl
3 lt
10 lt

VPE
U. d'emb.
12
12
6
1

VP
PV
11.10
14.00
52.10
142.50



Abdeckfolie Ersatzrolle Speedy Mask

Feuilles de recouvrement

mit Flachkrepp-Klebeband für innen, stark statisch aufgeladen, jede Rolle einzeln verpackt

avec ruban de masquage avec adhérence moyenne pour l'intérieur, chargée d'électrostatique extra-forte, chaque rouleau emballé séparément

Artikel-Nr.
Article no.
110055-55
110140-140
110266-266

Masse (mmxm)
Mesures (mmxm)
550x33
1400x33
2700x20

VPE
U. d'emb.
60
20
20

VP
PV
5.30
7.70
8.40



Abdeckfolie Ersatzrolle Speedy Mask

Feuilles de recouvrement

mit Gewebe-Klebeband für aussen, stark statisch aufgeladen, jede Rolle einzeln verpackt

chargée d'électrostatique extra-forte, ruban avec haut pouvoir adhésif, pour l'extérieur, chaque rouleau emballé séparément

Artikel-Nr.
Article no.
112055-55
112210-210

Masse (mmxm)
Mesures (mmxm)
550x20
2100x17

VPE
U. d'emb.
60
30

VP
PV
5.30
9.30



3M Handabdeckgerät

3M Dérouleur pour papier

leichtes Modell, inkl. Abreissmesser
modèle léger, avec couteau

Artikel-Nr.
Article no.
502600

Typ
Typ
M1000

VPE
U. d'emb.
1 1

VP
PV
48.20



Abdeckpapier für Handabdeckgerät 502600 + 502700

Papier de recouvrement pour dérouleur 502600 + 502700

(1 Pack à 12 Rollen) holzfrei, einseitig
glatt, 40g/m²
(1 paquet de 12 rouleaux) sans bois,
40g/m²

Artikel-Nr.
Article no.
5029-150
5029-225

Masse (mmxm)
Mesures (mmxm)
150x50
225x50

VPE	ab	VP
U. d'emb.	dès	PV
1 Pack	1	29.10
1 Pack	1	44.40



Abdeckgerät

Dérouleur pour papier

Bodenmodell, solide
Rundstahlrohr-Konstruktion, verzinkt
construction solide en tubes métalliques
rondes, zingués

Artikel-Nr.
Article no.
502800

Breite (mm)
Largeur (mm)
300

VPE	ab	VP
U. d'emb.	dès	PV
2	1	129.30



Abdeckpapier zu 502800

Papier de recouvrement pour 502800
holzfrei, einseitig glatt, 40g/m²
sans bois, 40g/m²

Artikel-Nr.
Article no.
5029-300

Masse (mmxm)
Mesures (mmxm)
300x580

VPE	ab	VP
U. d'emb.	dès	PV
3 Rol	1	44.10



Abdeck- und Schutzvlies Floorsave easy

Toison de recouvrement Floorsave easy


Zum Abdecken und Schützen von
trockenen Böden, Treppen und Möbeln.
Flüssigkeitsdichte Oberfläche aus
PE-Folie mit sehr guter Trittsicherheit,
selbsthaftende Unterseite aus
rutsicherem Polyestervlies, robust,
mehrmals verwendbar, Rollengewicht ca.
6,5 kg Nicht auf frisch verlegten
Bodenbelägen, porösen Steinböden und
Tonplatten verwenden. Es können
Flecken entstehen, weil die aufsteigende
Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
Pour protéger les revêtements de sols
secs, les escaliers et les meubles.
Surface avec film de protection PE
imperméable avec une bonne sécurité
de glissement, face inférieure non-tissé
en fibres de polyester autoadhésives et
antidérapantes, robuste et utilisable
plusieurs fois, poids par rouleau env. 6,5
kg Ne pas utiliser sur des revêtements de
sol à peine posés, des carreaux de sol
poreux et sur des carreaux de sol en
argile! Il peut se produire des taches, car
l'humidité montante ne peut pas se
dégager.

Artikel-Nr.
Article no.
07015.100

Fläche
Surface
50 m²

Masse
Mesures
1m x 50m

VPE	ab	VP
U. d'emb.	dès	PV
1 Rol	1	59.50




Maler / Gipser Baufolie Öko

Maler / Gipser Baufolie Öko

transluzent, aus recyceltem LDPE,
besonders umweltfreundlich, gefaltet auf
100cm, 0,10mm = 100 my (Rolle à ca.
9,2 kg)

Artikel-Nr.
Article no.
07005.100

VPE	ab	VP
U. d'emb.	dés	PV
1	1	32.60



3M Scotch® Beton

Gewebeabdeckband (399)

3M Ruban pour béton Scotch® (399)

PE-beschichtetes Schalungsfugenband
zum Betonieren und für den Einsatz auf
stark porösen Oberflächen. Stark
klebend, reiss- und wetterfest. Für Innen-
und Aussenbereich.

*Ruban pour joints de coffrage enduit de
PE, pour le bétonnage et pour une
utilisation sur des surfaces fortement
poreuses. Fortement adhésif, résistant à
la déchirure et aux intempéries. Pour
l'intérieur et l'extérieur.*

Artikel-Nr.	Masse (mmxm)
Article no.	Mesures (mmxm)
2325-40	44x50

VPE	ab	VP
U. d'emb.	dés	PV
24 Rol	1	13.50



3M Scotch® Doppelseitiges Standard-Verlegeband

3M Ruban de pose standard Scotch®

Nicht-Weichmacherbeständiges Profi
Teppich-Verlegeband zum Fixieren von
Raumteppichen und Teppichplatten.

*Ruban professionnel de pose de tapis
ne résistant pas aux plastifiants, pour
fixer les tapis d'espace et les panneaux
de tapis.*

Artikel-Nr.	Masse (mmxm)
Article no.	Mesures (mmxm)
9191-50	50x25

VPE	ab	VP
U. d'emb.	dés	PV
36 Rol	1	18.30



Soft Tape Abdeckband Universal gold

Soft Tape ruban universel or

„waterproof“, bis zu 6 Monate
rückstandsfrei entfernbar, UV-stabil,
mittlere Klebkraft, extra dünn und
anschiessbar für randscharfe
Farbkanten, lösemittelbeständig, für
glatte und leicht strukturierte Oberflächen
im Innen- und Aussenbereich
*„waterproof“, détachable sans résidus
pendant 6 mois, pouvoir adhésif moyen,
ultra-fin et confortable pour arêtes de
peinture nettes sur les bords, résistant
aux solvants et aux rayons UV, pour
surface lisses et légèrement texturées,
pour l'intérieur et l'extérieur*

Artikel-Nr.	Masse (mmxm)
Article no.	Mesures (mmxm)
1109-18	18x50
1109-25	25x50
1109-30	30x50
1109-38	38x50
1109-50	50x50

VPE	ab	VP
U. d'emb.	dés	PV
48 Rol	1	3.30
36 Rol	1	4.40
32 Rol	1	5.40
24 Rol	1	6.50
24 Rol	1	8.70



Abdeckband Standard

Ruban de masquage Standard

Für allgemeine Abdeckarbeiten, bis zu 1 Tag rückstandsfrei entfernbar. Mittlere Klebkraft. Saubere Farblinien. Für den Innenbereich.

Pour travaux de recouvrement généraux, détachable sans résidus pendant 1 jour. Pouvoir adhésif moyen. Lignes de peinture propres. Pour l'intérieur.

Artikel-Nr. Article no.	Masse (mmxm) Mesures (mmxm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
5021-19	19x50	48 Rol	1	1.65
5021-25	25x50	36 Rol	1	2.05
5021-30	30x50	32 Rol	1	2.40
5021-38	38x50	24 Rol	1	3.10
5021-50	50x50	24 Rol	1	3.90



Betongewebeband grau

Band p. béton en tissu gris

hohe Klebkraft, reiss- und wetterfest, v.a. für stark poröse Oberflächen, für Innen- und Aussenbereich

haut pouvoir adhésif, imperméable, pour surfaces très rudes, pour l'intérieur et l'extérieur

Artikel-Nr. Article no.	Masse (mmxm) Mesures (mmxm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
5026-38	38x50	32 Rol	1	7.80
5026-50	50x50	24 Rol	1	10.20




Gewebe- Betonband gelb

Ruban adhésif tissu jaune

economy, gute Klebkraft, witterungsbeständig, leicht von Hand abreiss- und abrollbar, für glatte und raue Oberflächen, für Innen- und Aussenbereich

economy, bonne adhérence, résistant aux intempéries, facilement à déchirer et dérouler à la main, pour surfaces lisses et rudes, pour l'intérieur et l'extérieur

Artikel-Nr. Article no.	Masse (mmxm) Mesures (mmxm)	VPE U. d'emb.	ab dès	VP PV
5024-48	48x50	24 Rol	1	6.20



A		Gitter	6	R	
Abdeckbänder	26 - 27	Glättekelten	10 - 12	Radiatorenpinsel	2
Abdeckfolien	24	H		Radiatorenroller	6
Abdeckgeräte	25			Reibebrett Kunststoff	13
Abdeckpapier	25	Handabdeckgeräte	24 - 25	Reibebrett mit	12 - 13
Abdeckvlies	25	Handreinigungscreme	24	Schwammgummi	
Abstreifgitter	6	Handschleifer	10	Reinigungscreme	24
Arbeitsschutz	21 - 23	Handschuhe	21 - 22	Rollerboxen	24
Aufbewahrungsmittel	24	Heizkörperpinsel	2	Rollerbügel	4
Ausseneckspachtel	14	Heizkörperroller	6	Rührstab	15
B		Heizkörpersteckbügel	6	S	
		Heizkörperwalzen	6		
Baustrahler	21	Herzspachteln	13	Schaumstoffwalze	5
Beisszange	18	Holzspalten-Stehleiter	20	Schlagschnurgerät	17
Berner Putzkellen	13	I		Schleifgitter	10
Betongewebeband	26 - 27			Schleifmittel	10
Bleischere	19	Inneneckspachtel	14	Schleifpapier	10
Brillen	22 - 23	Isolationsmesser	17	Schleifvlies	10
Bügel	4	J		Schraubenzieher	19
"	6			Schutzanzüge	22
D		Japanspachteln	8	Schutzbrillen	22 - 23
		K		Schutzmasken	23
Deckensäge	15			Schwamm	9 - 10
Dispersions-Set	4	Kabeltrommel	21	Schwammgummi Reibebrett	12 - 13
Doppelmeter	20	Katzenzungenkelle	14	Schwämme	9 - 10
Drahtbürsten	9	Kellen	10 - 15	Scotch-Brite Schwamm	10
E		Kittauspresspistolen	9	Spachtel	8
		Klebebänder	26 - 27	Spachteln	7 - 8
Einstellgefäße	24	Kreuzschraubenzieher	19	Spannungsprüfer	19
Ersatzblatt zu Gipsersäge	16	Kunststoffschwämme	9	Staubbürsten	3
Ersatzwalzen	4 - 6	L		Staubmasken	23
F				Stehleiter	20
		LED-Baustrahler	21	Stichsäge	17
Farbabstoss-Spachteln	7	Lanzetten	14	Strukturbürste	3
Farbpulver	18	Leiter	20	Strukturwalze	5
Farbroller-Garnituren	6	Leiterhaken gedreht	20	Stuckateureisen	14
Farbroller-Set	4	M		Stuckateurspachteln	14
Fassadenroller	5			T	
Feinstaubmasken	23	Malerspachteln	7	Taloschen	10 - 15
Filtermasken	23	Markierschnur	17	Teleskop	7
Flächenspachtel	8	Masken	23	Verlängerungsstangen	
Furniersäge	16	Maurerkellen	13	Teppichband	26
G		Meter	20	Trockenbau-Spachtel	7
		Minikellen	14 - 15	V	
Garnituren	6	Moltoprenroller	6		
Gelenkhalterung	7	P		Verlängerungsstangen	7
Geruchsmasken	23			W	
Gerüstbrettschaber	8	Pevalin	24		
Gewebeband	26 - 27	Handreinigungscreme		Walzen	4 - 6
Gipsbecher aus Gummi	15	Polyschwamm	9	Waschbürste	3
Gipser-/ Maurerkellen	13	Putzbürste	3	Wasserpinsel	3
Gipserbeil	16	R		Wasserwaage	18
Gipserhobel	16				
Gipserpfanne	16				
Gipserspachteln	13 - 14				
Gipsersäge	15				

Z

Zahnkelle	11 - 12
Zange	18

A		H		S	
Abrasifs	10	Hache de plâtrier	16	Scie de plâtriers fine	15
Assortiment	6			Scie sauteuse Pro	17
Assortiment de rouleaux	6	I		Scie à placage	16
Assortiment de spatules japonaises	8			Semelle à poncer	10
		Indicateur de tension	19	Set de rouleaux de peinture à dispersion	4
B		L		Spatules de plâtrier	13
Band pour béton en tissu	26	Lame pour scie de plâtriers fine	16	Spatules de plâtrier, coudée	14
Bloc à poncer	10	Lancettes	14	Spatules japonaises	8
Brosse de crépi	3	Lunettes protectrices	22 - 23	Spatules p. peintre forme anglaise	7
Brosses métalliques	9			Spatules pour angles extérieurs	14
Brosses à laver	3	M		Spatules pour angles intérieur	14
Brosses à épousseter	3	Manches	4	Spatules pour peintre	7
		"	6	Spatules pour pousser la peinture	7
C		Manches à pression	6	Support articulaire pour perche d'allongement	7
Casse de plâtrier	16	Manchons	4 - 6		
Cisailles à tôle	19	Manchons mousse de plastique	5	T	
Combinaison de protection	22	Masques	23	Taloche	10 - 12
Cordeau marqueur	17	Masques anti-poussières	23	Taloche pointue	12
Couteau de plaquiste Allway	7	Masques pare-odeurs	23	Taloches Mini	14 - 15
Couteau pour matériaux d'isolation	17	Matériel pour poncer	10	Tenailles	18
Couteau à enduire	8	Mètre	20	Toison de recouvrement	25
Couteaux Duo-Flex	8	Mélangeur universel	15	Tournevis	19
Couteaux à enduire	8			Tournevis en croix	19
Couteaux à enduire acier	8	N		Truelle de maçon	13
Crochet pour échelle	20	Niveau d'eau en Alu Pro	18	Truelle langue de chat	14
Crème pour nettoyer les mains	24			Truelle à colle	11 - 12
		P		Truelle à enduire façon bernoise	13
D		Papier de recouvrement	25	Truelles de plâtriers	13
Double-mètre	20	Papier à poncer	10	Truelles pour stucateur	14
Dérouleur pour papier	24 - 25	Perches d'allongement	7		
		Pinceaux pour maçons	3		
E		Pinceaux à radiateurs	2		
Echelle double à échelons de bois	20	Pistolet pour cartouche silicone	9		
Enrouleur de câbles	21	Pose-moquette	26		
Eponge Scotch-Brite	10	Poudre de traçage	18		
Eponge synthétique	9	Projecteur LED	21		
Eponges	9 - 10				
		R			
F		Rabot en métal	16		
Feuilles de recouvrement	24	Rouleaux moltopren	6		
Frottoir	12 - 13	Rouleaux pour façade	5		
		Rouleaux à peinture	4 - 6		
G		Rouleaux à remplacement	4 - 6		
Gants de travail	21 - 22	Ruban adhésif tissu	27		
Grattoir pour planches d'échafaudage	8	Rubans	26 - 27		
Grilles	6	Rubans de masquage	27		
		Récipient caoutchouc	15		
		Récipient pour rouleaux	24		

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Massgebend für alle Lieferungen und Leistungen sind die folgenden Verkaufsbedingungen. Sollten Einkaufsbedingungen des Käufers davon abweichen, so gelten diese nur, wenn Sie vom Verkäufer ausdrücklich schriftlich bestätigt sind.

Preise	Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken, Preis- und Sortimentsänderungen jederzeit vorbehalten
MWST	Nicht inbegriffen
Verpackungseinheit	Gemäss Katalog, Änderungen vorbehalten
Abruf-Aufträge	Werden in jedem Fall nur durch unsere schriftliche Bestätigung wirksam
Aufträge für Spezialartikel	Bedürfen der schriftlichen Bestätigung seitens des Kunden und können in keinem Fall annulliert werden
Lieferungsbedingungen Schweiz	Für Bestellungen unter CHF 500.-- Warenwert werden anteilmässig CHF 12.-- Kleinmengen- und Versandkostenzuschlag berechnet für Bestellungen über CHF 500.-- Warenwert franko Haus
Export	Ab Werk
Verpackung	Inbegriffen
Reklamationen	Sind sofort nach Entdeckung der Mängel, spätestens jedoch innert 10 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich geltend zu machen
Zahlungsbedingungen	30 Tage ab Fakturadatum, rein netto
Haftung	Unsere Haftung beschränkt sich auf den Ersatz von mangelhaften Produkten. Jeglicher weitere Schadenersatzanspruch, insbesondere wegen weiterer Material- und Personalkosten, wird wegbedungen.
Produktespezifikationen	Gemäss Katalog. Technische Korrekturen oder Farbänderungen bleiben vorbehalten. Die genannten Abmessungen sind grundsätzlich ungefähre Angaben.
Produkteverwendung	Jeder Benutzer oder Verbraucher unserer Produkte hat vor Verwendung derselben deren Eignung für den von ihm vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Er übernimmt ausdrücklich alle mit der Verwendung des Produktes verbundenen Risiken.

Conditions générales pour les ventes, les livraisons et les paiements

Les conditions générales présentées ci-après sont applicables à toutes nos livraisons et prestations. Si les conditions de vente de l'acheteur sont différentes, celles-ci ne seront déterminantes que si ledit acheteur confirme la chose expressément et par écrit.

Prix	Tous les prix sont mentionnés en francs suisses, sous réserve de changements de tarifs et d'assortiments pouvant intervenir à tout moment
TVA	Non incluse
Unité d'emballage	Selon catalogue, sous réserve de modifications
Mandats sur appel	Ne deviennent effectifs qu'après confirmation écrite de notre part, et ce dans tous les cas
Commandes d'articles spéciaux	Impliquant la confirmation écrite du client, elles ne peuvent en aucun cas être annulées.
Conditions de livraison En Suisse	Les commandes de marchandises d'un montant inférieur à CHF 500.-- donnent lieu à un supplément de CHF 12.-- correspondant aux frais de port pour les envois en quantités limitées Franco de port pour les commandes d'une valeur supérieure à CHF 500.--
A l'exportation	Départ usine
Emballage	Inclus dans le prix
Réclamations	Doivent être formulées aussitôt que l'insuffisance ou le défaut est constaté, dans un délai maximum de dix jours après réception de la marchandise
Conditions de paiement	Versement net dans les trente jours après la date de facturation
Responsabilité	Notre responsabilité se limite au remplacement des produits défectueux, toute autre prétention étant exclue, notamment en ce qui concerne d'éventuels coûts supplémentaires au niveau du matériel ou du personnel.
Spécifications produit	Selon catalogue, sous réserve de modifications de couleurs ou de correctifs techniques. Les dimensions indiquées sont expressément des indications approximatives.
Utilisation des produits	Avant usage, tout utilisateur se doit de vérifier que nos produits se prêtent bien à l'emploi qu'il désire leur donner, et il reprend dès lors expressément à son compte tous les risques liés à l'utilisation des produits en question.

Herausgeber:

PEKA Pinselfabrik AG
Industriestrasse 41
CH-9642 Ebnat-Kappel

T +41 (0)71 992 05 05

info@peka.ch

peka.ch

pekashop.ch



Sie finden uns auf folgenden Social Media Kanälen:

**Konzeption und Gestaltung:**

PEKA Pinselfabrik AG

Copyright:

© 2023 PEKA Pinselfabrik AG

Druckfehler sowie technische Korrekturen vorbehalten

Dieses Handbuch wurde der Umwelt zuliebe auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.



Dieses Zeichen steht für Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern, die gemäss Richtlinien des Forest Stewardship Council (FSC) unabhängig zertifiziert sind.

PEKA unterstützt

unter anderem als Mitglied, Sponsor oder im Schulungsbereich folgende Institutionen:

- Verband der Schweizer Bürsten- und Pinselindustrie
- Europäischer Verband der Bürsten- und Pinselindustrie
- Verband Schweizerischer Farbenfachhändler
- Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband
- Sponsorengruppe für die Aus- und Weiterbildung im Maler- und Gipsergewerbe
- Haus der Farbe, Fachschule für Gestaltung in Handwerk und Architektur
- Diverse Ausbildungszentren und Fachschulen für Maler und Gipser und gewerbliche industrielle Berufsschulen in der ganzen Schweiz